

The background of the entire page is a photograph of a lush garden. In the foreground, a tree with green and yellowing leaves stands on the left. To its right is a rectangular water feature with a concrete border, filled with water and surrounded by tall reeds and other green plants. The background shows more trees and a clear blue sky.

Jardín Didáctico Mediterráneo de Cardeña



Un rincón para los sentidos

Espacio naturalizado para la sostenibilidad ambiental



JARDÍN
DIDÁCTICO
MEDITERRANEO

Índice

Jardín didáctico mediterráneo	4
Vegetación de umbría	6
Líquenes	8
Plantas aromáticas	10
Jaras y jaguarzos	12
Matorral mediterráneo	14
Dehesa	18
Plantas de uso doméstico	22
Vegetación de ribera	26
Glosario	28

Pasearemos por el Jardín de la mano de este cuaderno, esperamos que cuando acabes el paseo hayas descubierto cosas nuevas.

Jardín didáctico mediterráneo:

la historia hecha raíces

Estamos en un municipio que da la mitad del nombre al **Parque Natural Sierra de Cardena y Montoro**, eso ya nos va informando. Este cariño a la tierra, hizo que en el año **2007**, el **Ayuntamiento de Cardena** decidiera transformar un espacio sin uso aparente en un jardín, pero no cualquiera, sino un escenario donde curiosear y reparar en la **milenaria relación entre ser humano y naturaleza**.

Nuestros jardines beben de la **tradición islámica**, en este caso, no es solo un regalo para los sentidos, sino un aliado para sensibilizar sobre el valor de lo que nos rodea, el **monte mediterráneo**. Nuestras **especies autóctonas**, permiten un equilibrio perfecto:



Ahorro de recursos: bajo consumo de agua y sin químicos.



Refugio para la biodiversidad: alimento para aves y polinizadores.



Bienestar natural: espacio de aprendizaje para todas las edades.

Supervivientes del clima: adaptación extrema

En la **Sierra de Cardena y Montoro**, la vida es una lección de resistencia. Ante el predominio del **clima mediterráneo** las plantas han desarrollado **adaptaciones morfológicas** para sobrevivir a periodos intensos de lluvias en invierno, menor precipitación en primavera y otoño y nula en verano.





Cardeña es uno de los territorios con mayor biodiversidad de la provincia. En este jardín podrás descubrir especies propias de la dehesa, la vegetación de ribera y la flora aromática mediterránea.

¿Sabías que...?



Los primeros estudios botánicos de la historia no buscaban solo belleza, clasificaban las plantas en comestibles y tóxicas, así como en “plantas medicinales”.

Venta del Charco es el enclave donde más llueve en la provincia cordobesa, cuestión primordial para disfrutar de buenas manchas de **roble melojo**.

Recuerda...



Un jardín es un espacio vivo y dinámico. Cada estación dibuja un escenario único: desde el despertar floral de la primavera hasta la serena resistencia del invierno. Siempre que vengas, habrá un secreto nuevo que descubrir.

Vegetación de umbría

El refugio de la humedad

En **zonas de umbría**, las plantas se enfrentan a un curioso desafío: disponen de más agua en el suelo, pero deben competir por la **escasa radiación solar** que les llega. Para superar esta situación muchas especies han desarrollado hábitos lianoides, pero sobre todo **fuertes fustes**, numerosos y ramificados como soporte para alcanzar la luz.



Madroño
(*Arbutus unedo*)

Arbusto de gran porte con flores blancas y frutos rojos comestibles, utilizados tradicionalmente para elaborar mermeladas y licores.

Los pilares de la sombra

En este ecosistema, la diversidad se manifiesta en una **estructura vegetal densa y estratificada**, donde destacan especies de gran valor ecológico:





Cornicabra
(*Pistacia terebinthus*)

Especie pionera capaz de **recuperar** suelos degradados. Sus frutos rojos son una importante **fuentes de alimento** para la fauna silvestre.



Aladierno
(*Rhamnus alaternus*)

Arbusto del matorral mediterráneo, frecuente en suelos pedregosos y grietas rocosas. Su **leña** se ha utilizado tradicionalmente para la elaboración de **picón (cisco)**.



Enebro
(*Juniperus communis*)

Conífera arbustiva muy resistente. Sus **bayas aromáticas** (gálbulos) se han usado desde antiguo por sus **propiedades culinarias y medicinales**.

Dinámica ecológica de la umbría

A diferencia de la **solana** (ladera expuesta al sol), la **umbría** actúa como un **reservorio de humedad**. Aquí, la **descomposición de materia orgánica** es más rápida, generando suelos más profundos y ricos en nutrientes. Esta fertilidad junto a la **menor evaporación**, permite que, especies como el alcornoque y el quejigo, alcancen dimensiones que rara vez logran en zonas más áridas de la sierra de Cardeña.

Líquenes

Una alianza perfecta: la simbiosis

Los **líquenes** no son un solo organismo, sino una **asociación simbiótica** entre un **hongo (micobionte)** y un **alga o cianobacteria (fotobionte)**. En esta relación de **beneficio mutuo**, el hongo proporciona la **estructura física**, **protección** contra la radiación solar y **retención de humedad**, mientras que el alga, mediante la **fotosíntesis**, sintetiza los **nutrientes necesarios** para la supervivencia de ambos.

Maestros de la demora

Una de sus facultades más asombrosas, es su capacidad para entrar en un **estado de latencia** o actividad suspendida durante periodos de **sequía o calor extremo**. Al recibir de nuevo agua a través de la lluvia o el simple rocío matutino, hidratan sus tejidos y **reinician sus funciones vitales** de forma casi instantánea.

Esta **resiliencia** les permite **colonizar entornos hostiles** como **risqueras y berrocales de granito**, donde otras formas de vida no prosperarían.

Bioindicadores: centinelas del aire puro

Los líquenes carecen de una **cutícula protectora**, lo que los obliga a absorber los **nutrientes directamente de la atmósfera**. Esta característica los hace **extremadamente vulnerables a la polución** – acumulación de metales pesados o dióxido de azufre, que bloquea su crecimiento y puede causarles la muerte –.

Por tanto, su presencia es una **certificación natural de la calidad del aire**; si caminas entre líquenes, estás respirando un **aire limpio**.





Barba de Capuchino

(*Usnea barbata*)

Crece **colgando de ramas y arbustos**, formando filamentos que recuerdan a un **cabello gris o verdoso**. Su presencia indica **aire limpio y buena humedad ambiental**.



Ombligo de Venus

(*Umbilicus rupestris*)

Planta **suculenta de hojas carnosas y redondeadas**. No es un **líquen**, pero habita en los mismos ambientes. Crece en **grietas de rocas y muros húmedos y sombríos**.

Arquitectos del paisaje

Más allá de su valor biológico, los **líquenes** son responsables de la **paleta cromática** de nuestra sierra. Sus **pigmentos** tiñen de **amarillos, verdes y grises** las **formaciones graníticas**, como la emblemática “**Piedra Amarilla**” sobre el río Yeguas, cuya tonalidad es el resultado de siglos de **colonización de los líquenes**.

Plantas aromáticas

Esencias mediterráneas

Las **plantas aromáticas** no solo definen el **paisaje sensorial** de Cardeña, son el resultado de una **sofisticada estrategia evolutiva**. La emisión de **aceites esenciales** a través de sus **glándulas especializadas en hojas y flores**, cumplen dos funciones vitales de adaptación:



Regulación térmica para resistir a la insolación.



Defensa contra herbívoros.

Aunque su presencia es constante, la **máxima actividad biológica y emisión de fragancias** coincide con el final de la **primavera y el verano**, cuando el calor activa la **volatilidad de sus componentes**. En este jardín predominan las especies de la familia **Lamiaceae (Labiadas)**, pilares de la **medicina y gastronomía local**.



Cantueso

(*Lavandula stoechas*)

Arbusto aromático de follaje grisáceo con inflorescencias en espiga coronadas por brácteas púrpuras que recuerdan a las orejas de una liebre. Es una importante **f fuente de aceites esenciales**.

*Etnobotánica:
Estudio del uso y
aprovechamiento de
las plantas silvestres
en diferentes espacios
culturales y en el tiempo.*





Romero

(*Rosmarinus officinalis*)

Arbusto perenne de gran porte, con hojas verdes y flores rosadas o violáceas. Produce resinas aromáticas muy apreciadas en gastronomía y medicina tradicional.



Almuradú

(*Thymus mastichina*)

Endemismo del centro y sur de la Península Ibérica, reconocible por sus flores blancas agrupadas y su intenso aroma. Considerada una joya botánica mediterránea.



Poleo

(*Mentha pulegium*)

Herbácea aromática ligada a suelos muy húmedos. Su epíteto “pulegium” deriva de pulga, por ser un potente repelente natural de insectos, especialmente pulgas.

Especie, morfología y propiedades

Una farmacia natural y uso etnobotánico

Estas especies no son solo ornamentales; forman parte de la historia de la salud y la higiene.

Usos terapéuticos y culinarios: Romero, tomillo y almuradú por sus propiedades antisépticas y digestivas.

Repelentes naturales: Poleo y mastranto con compuestos que protegen hogares y ganado de insectos y parásitos.

Jaras y jaguarzos

Ejemplos de resistencia

La familia de las Cistáceas representa la **máxima expresión de la resistencia mediterránea**. Estas especies no solo **sobreviven** en condiciones **donde otras perecen**, sino que están especializadas en colonizar **terrenos degradados** o **zonas que han sufrido incendios**.

El ciclo de la vida y el fuego

Estas plantas presentan una **adaptación al fuego**. Sus semillas, **pirófitas**, se activan con el calor de los incendios, permitiendo su **germinación bajo las cenizas**.

En primavera, su **floración** cubre el paisaje de tonos blancos y rosados, atrayendo **polinizadores** y favoreciendo la regeneración.

Etnobotánica y supervivencia

Las jaras han sido un recurso tradicional para obtener **carbón vegetal**.

La **jara pringosa** (*Cistus ladanifer*) produce **ládano**, una resina que reduce la pérdida de agua. También se ha utilizado por sus **propiedades cicatrizantes** en el cuidado del ganado.



Jara pringosa
(*Cistus ladanifer*)

Arbusto con **grandes flores blancas** y **exudado resinoso** muy característico.

Destaca por su **resistencia a suelos pobres**.

Advertencia:

Aunque las criadillas son comestibles y exquisitas, nunca debe consumir hongos recolectados en el campo sin la supervisión de una persona experta en micología. Muchas especies tóxicas pueden inducir a error y poner en riesgo su salud.



Jara blanca o Estepa

(*Cistus albidus*)

Arbusto de follaje aterciopelado y flores de intenso color rosa. Se desarrolla mejor en terrenos calcáreos.



Jaguarzo

(*Cistus salviifolius*)

Planta de porte bajo y gran resistencia al pastoreo. Contiene rhododendrin, con propiedades analgésicas y antiinflamatorias.



Madre de las Criadillas

(*Xolantha guttata*)

Pequeña planta anual de flores amarillas con una mancha púrpura en la base, rasgo distintivo de la especie.

La madre de las criadillas

En los claros del bosque de Cardeña, ocurre un fenómeno biológico singular vinculado a la *Xolantha guttata*. Sobre sus raíces crece un hongo subterráneo, conocido como criadilla de tierra o turma (*Terfezia arenaria*).

Tradicionalmente conocidas como “criadillas de tierra”, manjar muy apreciado en Los Pedroches. La recolección requiere conocer bien los claros donde habita esta especie.

“Yerba turmera, dame tu compañera”
Refrán popular



Matorral mediterráneo

El arte de la resistencia

Lo que a simple vista en campo pareciera una maraña de arbustos, es un **sofisticado laboratorio de supervivencia**. En la **Sierra de Cardeña**, el **matorral mediterráneo** crece adaptándose a **condiciones extremas: veranos calurosos y suelos pobres** por escasez de nutrientes y disponibilidad de agua.

Estrategias de la ingeniería natural

He aquí algunas soluciones de las plantas que desafían la lógica común:

Fotosíntesis adaptada: especies como la **retama** o el **escobón** han reducido sus hojas para evitar la pérdida de agua. Realizan la **fotosíntesis en los tallos verdes**, convirtiendo su estructura en un sistema eficiente de captación de energía.

Microclimas en la hoja: muchas plantas presentan **vellosidades en el envés de las hojas** que protegen los estomas y conservan la humedad. Otras, como la **coscoja** y el **aladierno**, tienen **hojas duras y cerosas** que reducen la pérdida de agua.



Defensa y alianza: un pacto con la fauna

La supervivencia del matorral no solo depende del clima, sino también de quien se alimenta de estas plantas. Por eso, muchas especies disponen de un **sistema de “seguridad”** evitando así ser ingeridas.





Sistema de dispersión

Aquí nace una **relación invisible y vital**. Los frutos del **lentisco**, **madroño** o **rosal silvestre** invitan a la fauna a un festín.

A cambio, las **semillas** deben **atravesar el tracto digestivo** del animal para **activarse y germinar**, ayudando a estas plantas a **dispersar sus semillas** y **colonizar nuevos horizontes**.

Sistema de disuasión

Especies como la **aulaga** tienen **espinas afiladas** en sus hojas, o en el caso del **torvisco** (*Daphne gnidium*), contiene **sustancias aromáticas tóxicas** para **defenderse de los herbívoros**.

Estrategia adaptativa y especies representativas

Arquitectura esclerófila

Hojas duras y perennes para conservar la humedad.

1. Acebuche (*Olea europaea* var. *sylvestris*)
2. Enebro (*Juniperus oxycedrus*)
3. Aladierno (*Rhamnus alaternus*)
4. Labiérnago (*Phillyrea angustifolia*)
5. Lentisco (*Pistacia lentiscus*)

1



8



3



2



4



9



10



11



Defensa vegetal

Sustancias disuasorias y estructuras espinosas.

- 8. Piruétano (*Pyrus bourgaeana*)
- 9. Aulaga (*Genista hirsuta*)
- 10. Torvisco (*Daphne gnidium*)
- 11. Rosal silvestre (*Rosa canina*)
- 12. Mirto (*Myrtus communis*)
- 13. Majuelo (*Crataegus monogyna*)

Fotosíntesis en tallos

Tallos verdes que asumen la función de las hojas.

- 6. Retama (*Cytisus scoparius*) (también puede referirse a *Retama sphaerocarpa*, según la especie local)
- 7. Rascavieja (*Adenocarpus telonensis*)

5



6



7



12



13



Dehesa

El equilibrio entre ser humano y naturaleza

La dehesa no es solo un paisaje; es un **modelo de convivencia milenario**, uno de los **ecosistemas más representativos de Andalucía**. Integrada en la **Red Natura 2000**, es un magnífico ejemplo de la capacidad del ser humano para **intervenir de forma sostenible** en el medio natural – el **aclarado selectivo del bosque mediterráneo** original para crear un **ecosistema de uso múltiple**.

En el **Parque Natural de Cardeña y Montoro**, este **mosaico de vida** ocupa casi la mitad de nuestro territorio (40%).



Un motor de servicios para el ecosistema

Más allá de su belleza, la **dehesa** actúa como un **pulmón y escudo** para nuestro entorno:



Regulación climática: es pieza clave en el **secuestro de carbono atmosférico (CO₂)**.



Arquitectura del suelo: su **cubierta vegetal** es una barrera natural contra la **erosión**, optimizando la **infiltración del agua en el subsuelo**.



Paisaje en mosaico: la alternancia de **pastizales, arbolado y matorral** fomenta la **biodiversidad** y actúa como defensa estratégica contra los incendios forestales.

El género *Quercus*: Los pilares de la dehesa

La estructura de este ecosistema se sostiene sobre árboles del género *Quercus*. Aunque diferentes en fisionomía, comparten un tesoro común: la **bellota**, el combustible vital para la fauna silvestre y la ganadería autóctona.



Las dehesas de Cardeña son las únicas de la provincia de Córdoba donde podemos encontrar las 5 especies de "Quercus".



Encina
(*Quercus rotundifolia*)

Especie soberana de la dehesa, con un **70% de presencia**.

La encina posee **hojas perennes** de envés **blanquecino** y su **bellota** es la más dulce y equilibrada de su género.



Alcornoque
(*Quercus suber*)

Reconocible por su **corteza suberosa** (el corcho), una **adaptación térmica** única. Requiere mayor **humedad** y **temperaturas suaves**, por lo que podemos encontrarla en **zonas de umbría**.

La complejidad de la dehesa permite que convivan en armonía unas 60 especies de aves nidificantes y migratorias, más de 20 mamíferos y una gran variedad de anfibios y reptiles.





Quejigo
(*Quercus faginea*)

Presenta **hojas marcescentes** – hojas que se secan pero permanecen en la rama hasta el nuevo brote –. Prefiere **zonas de vaguada y sombra**. No soporta la **sequía**, pero sí **encharcamientos**.



Coscoja
(*Quercus coccifera*)

Especie normalmente **arbustiva** que se localiza en **laderas mucho más soleadas** y **áridas del matorral mediterráneo**.



Roble Melojo
(*Quercus pyrenaica*)

Especie con **menor abundancia** que aparece en **zonas más frescas** y con **abundante lluvia**.

Su **hojas son lobuladas y caducas**, con una **textura aterciopelada**.

Especie, rasgos distintivos y adaptación

El corcho, una cosecha de paciencia

El alcornoque es un ejemplo fascinante de **aprovechamiento sostenible**. La “saca” o extracción de la corteza es un arte que requiere una década de espera. Cada **9 o 10 años**, el árbol es despojado de su piel en un proceso que no lo daña, sino que permite una **industria artesanal** que ha mantenido vivas a las poblaciones rurales durante siglos. **Economía circular** en estado puro y ancestral.

Plantas de uso doméstico

La sabiduría del pasado

Desde la **antigüedad**, la humanidad ha tenido multitud de plantas en sus **despensas**, en la **farmacia** y han servido como sustento de las generaciones que nos precedieron. Este rincón del jardín rinde homenaje a la **etnobotánica**.

El valor de lo inadvertido

A menudo tratadas como “**malas hierbas**”, muchas de estas especies prosperan en **suelos ricos en nitrógeno** (procedente del ganado o abonos agrícolas). Su presencia en **linderos**, **cunetas** y bordes de **caminos** no es señal de abandono, sino de un **refugio crítico de biodiversidad** donde la vida resiste al margen de los cultivos principales.



*Lo que hoy llamamos
“mala hierba”,
ayer fue alimento,
medicina y sustento.*



Esparraguera
(*Asparagus acutifolius*)



Collejas
(*Silene vulgaris*)



Vinagreras
(*Rumex sp.*)



Sabiduría en el plato y en la salud

Nuestros mayores no necesitaban grandes laboratorios, la **sierra** les proveía de todo lo necesario para **enriquecer la dieta** y **sanar el cuerpo**.



Gastronomía con carácter

En Cardaña el **hinojo** sigue siendo el alma del aliño de las aceitunas, mientras que especies como las **collejas**, **tagarninas** y **acederas** aportan textura y nutrientes esenciales a los pucheros tradicionales.



Medicina Natural

El **gordolobo**, la **manzanilla** o la **siempreviva amarilla** han sido aliados históricos contra catarros, administrados en **infusiones** concentrando la esencia del monte.



Ingeniería láctea

Quizás el uso más sorprendente sea el del **cardo de cuajo**. Sus flores contienen una enzima natural capaz de **transformar la leche en queso**, un proceso biotecnológico ancestral que hoy seguimos valorando en productos de alta calidad.



¿Sabías que...?



La **esparraguera** (*Asparagus acutifolius*) es una planta extremadamente **resiliente**, sus hojas son espinas rígidas para evitar ser devorada por el ganado, protegiendo así sus **brotos tiernos** (el espárrago) hasta que están listos para ser recolectados.



Vegetación de ribera

Un bosque en galería

La **ribera** es un escenario donde se conectan y desarrollan dos medios muy contrastados –**acuático y terrestre**–. Este ecosistema goza de muchos caracteres de ambos medios y presenta una considerable **diversidad de especies**.

La arquitectura de la humedad

A diferencia del matorral mediterráneo, la **vegetación de ribera** en campo, se organiza en **estratos según su cercanía al cauce**, creando una **estructura en “galería”** o **túnel verde** que protege el río.

En este tramo del jardín, podemos imaginar la transición desde el agua hasta la tierra firme a través de sus protagonistas:

Dosel arbóreo: álamos, chopos, fresnos y alisos crean una **bóveda vegetal** que regula la **luz y temperatura del agua**.

Estrato arbustivo: sauces, zarzas, adelfas y tamujos protegen contra la **erosión** y ofrecen **refugio** a la fauna.

Cinturón palustre: carrizo, enea y junco, en contacto directo con el agua, actúan como **filtro natural**.

Ribera húmeda (arbórea)

Fresno
Aliso
Álamo blanco
Chopo

Soto y matorral ribereño

Tamujo
Taraje
Zarzamora
Adelfa

Zonas inundables (palustres)

Junco
Carrizo
Enea
Mastranto



Un ejemplo vivo: El embalse de Tejoneras

Para comprender la importancia de este “cinturón”, el entorno del **Embalse de Tejoneras**

(en el Camino del Cerezo, km 5) es un gran ejemplo de cómo la vegetación se organiza para proteger el cuerpo de agua, funcionando como **pulmón y filtro biológico**.



¿Sabías que...?



El **fresno** (*Fraxinus angustifolia*) ha sido considerado un **árbol sagrado** en distintas culturas. En la **mitología nórdica**, el árbol de la vida, conocido como **Yggdrasil**, se asocia a un gran fresno que conecta todos los mundos. En la tradición celta, se le atribuían **propiedades protectoras**, ya que se creía que nunca era alcanzado por los rayos.



Glosario

Biocidas naturales: sustancias de origen natural utilizadas para repeler, neutralizar o destruir a organismos nocivos para la salud o cultivos.

Bioindicadores: organismos vivos (como los líquenes) cuya presencia, ausencia o estado de salud proporciona información directa sobre la calidad ambiental o el nivel de contaminación de un ecosistema.

Brácteas: hace referencia al órgano con apariencia de hoja que se encuentra en el extremo de las flores.

Caulinar: adjetivo que hace referencia a los tallos. En botánica, la fotosíntesis caulinar es aquella que realiza la planta a través de sus tallos verde en lugar de las hojas.

Conífera: especie arbustiva o de árbol, sus ramas forman una estructura cónica y su fruto en forma de cono. Pertenecen al grupo de las plantas gimnospermas, caracterizadas por no tener flores.

Dosel arbóreo: capa superior de un bosque formada por las copas de los árboles más altos.

Funciona como una cubierta que regula la luz y la humedad que llega al suelo.

Endemismo: especie que vive exclusivamente en un área geográfica limitada y no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo (ej. el almoradú en la Península ibérica).

Esclerófilas: planta con hojas duras, correas y resistentes, adaptadas para soportar largos periodos de sequía mediante la reducción de la pérdida de agua (ej. la encina).

Especies autóctonas: especies que pertenecen de forma natural en el ecosistema donde se encuentran, habiendo evolucionado en él sin intervención humana.

Especies exóticas: organismos que se hallan fuera de su área de distribución natural, generalmente introducidos por el ser humano, de forma voluntaria o accidental.

Estomas: diminutos poros localizados generalmente en el envés de las hojas, a través

de los cuales la planta realiza el intercambio de gases y la transpiración.

Fauna polinizadora: animales que facilitan la reproducción de plantas, a través del transporte de polen de unas especies a otras.

Fotobionte: el componente fotosintético de un líquen (generalmente un alga verde o cianobacteria) que proporciona alimento al conjunto mediante la luz solar.

Glómérulos: tipo de inflorescencia donde las flores aparecen muy agrupadas en forma de cabezuela densa y globosa (característico de algunos tomillos).

Labiadas: familia de especies de plantas aromáticas, con flores. Pueden encontrarse en forma de hierba y arbusto.

Marcesciente: hoja que, tras secarse en otoño, permanece en la rama sin desprenderse hasta que brotan las nuevas yemas en primavera (característico del quejigo).

Micobionte: el componente fúngico (hongo) de un líquen. Se encarga de dar estructura, protección y absorber agua y sales minerales para la simbiosis.

Micología: ciencia que estudia el reino de los hongos; su clasificación, ecología, genética.

Palustre: vegetación que crece en zonas pantanosas, orillas de ríos o suelos muy húmedos, con sus raíces parcial o totalmente sumergidas en el agua.

Risqueras y berrocales de granito: formaciones geológicas características de la sierra. Las risqueras son paredes de roca escarpada; los berrocales son agrupaciones de grandes bloques de granito redondeados por la erosión.

Simbiótica/Simbiosis: relación entre dos especies, en la que ambos obtienen beneficio mutuo para su supervivencia.

Suberosa: relativo al súber o corcho. Se refiere a las cortezas gruesas, elásticas y aislantes que protegen el tronco, especialmente desarrolladas en el alcornoque (*Quercus suber*).

Poema "Jabón de sosa"
(en *Del color de los ríos*, 2000)

*Hervía en la caldera de bronce sobre el fuego.
La sosa devoraba el saín de la vida
y ella sola sabía la entraña del milagro.
Inmensa, se enfriaba la tarta
del color de los ríos, para luego cortarla
en cuadrados pedazos aromados de limpio.*

Juana Castro
Villanueva de Córdoba





**OFICINA DE
TURISMO DE
CARDEÑA**

C/ Poeta Miguel Hernández, 9,
14445 Cardena, Córdoba

 @AytoCARDENA

 @ayuntamientocardena



**AYUNTAMIENTO DE
CARDEÑA**



PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA



Cardena
Oficina virtual de turismo

